

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства, предназначени за служителите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД"

Участниците в обществената поръчка трябва да предложат продукти годни за употреба.

Участниците в процедурата трябва да предоставят мостри за всички артикули включени в обособената позиция, за която участникът подава оферта. *Мостри се представят за всеки цвят (там където има различна цвятова гама) на всеки от артикулите. Участникът представя мостра само за един размер за всеки от артикулите.*

За Обособена позиция № 1: „ Доставка на работно облекло за медицинския персонал на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД"

### I. Общи изисквания:

Работното облекло трябва да отговаря и да е съобразено с изискванията на Наредба № 3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. Участниците трябва да дадат гаранция за качество минимум 6 месеца. Продуктите трябва да отговарят на размерна таблица по БДС ISO 13688.

Работното облекло трябва да отговаря на дейността на служителите, като:

- са изработени от естествен материал – памук; полиестер и друг в подходяща комбинация еластичен материал
- са хипоалергични
- са непрозрачни
- са удобни и съобразени с дейността на медицинския персонал
- нямат шевове причиняващи дразнене по кожата
- не създават предпоставка за риск при ползването им
- съответстват на размерите на използващия ги / ако е необходимо, след подходящо регулиране и / или заменяне /.
- лесни за пране и гладене и не променящи цвета и размера си при третиране с перилни и почистващи препарати до 60 градуса Целзий

### II. Специфични изисквания

#### I. Работно облекло за лекари

1. Мъжка престилка –цветова гама: бяло; издържаща на 60 градуса по Целзий; с дълги ръкави, ревери, едноредно закопчаване с копчета, с подсилена вратна извивка с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен лъв джоб; с размери M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

**2. Дамска престилка** – цветова гама: бяло, издържаша на 60 градуса по Целзий; вталена, с дълги/къси ръкави, ревери, едноредно закопчаване с копчета, с подсилена вратна извивка, с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери S, M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

**3. Мъжки панталон** – цветова гама: бяло, издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша с размери M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

**4. Дамски панталон** – цветова гама: бяло, издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша с размери S, M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

**5. Мъжка туника** – цветова гама :бяло, издържаш на 60 градуса по Целзий; права, без копчета, с V-образно деколте, с цепки от лявата и дясната страна на ханша; с къс реглан ръкав, с два предни джоба на нивото на ханша и едни преден горен ляв джоб с размери M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

**6. Дамска туника** – цветова гама: бяло, издържаш на 60 градуса по Целзий; права, без копчета, с V-образно деколте, с цепки от лявата и дясната страна на ханша; с къс реглан ръкав, с два предни джоба на нивото на ханша и едни преден горен ляв джоб; с размери S, M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

## **II. Работно облекло за специалисти по здравни грижи - жени**

**1. Дамска туника** – цвят: карибско синьо; издържаша на 60 градуса по Целзий; права, без копчета, с V-образно деколте и с цепки от лявата и дясната страна на ханша, с къс реглан ръкав и с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери; S, M, L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

**2. Дамски панталон** – цвят: карибско синьо; издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша; с размери; S, M, L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

**3. Дамска престилка** – цветова гама: бяло, издържаша на 60 градуса по Целзий; вталена, с къси/дълги ръкави, ревери, едноредно закопчаване с копчета, с подсилена вратна извивка, с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери ; S, M, L,

XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

### **III. Работно облекло специалисти по здравни грижи – мъже**

**1. Мъжка туника** – цвят светло синьо; издържаша на 60 градуса по Целзий; права, без копчета с V-образно деколте и с цепки от лявата и дясната страна на ханша, с къс реглан ръкав и с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук 50%

**2. Мъжки панталон** – цвят светло синьо; издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша ; с размери L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказани с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

### **IV. Работно облекло за старши и главна специалисти по здравни грижи – жени/мъже**

**1. Дамска престилка** – цветова гама: бяло, издържаша на 60 градуса по Целзий; вталена, с дълги/къси ръкави, ревери, едноредно закопчаване с копчета, с подсилена вратна извивка, с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери XS, S, M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер/ еластан с минимално количество памук – 50%

**2. Дамска туника** – цветова гама: бордо, издържаш на 60 градуса по Целзий; права, без копчета, с V-образно деколте, с цепки от лявата и дясната страна на ханша; с къс реглан ръкав, с два предни джоба на нивото на ханша и едни преден горен ляв джоб; с размери XS, S, M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

**3. Дамски панталон** – цветова гама: бордо, издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша с размери XS, S, M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

**4. Мъжка туника** – цвят бордо; издържаша на 60 градуса по Целзий; права, без копчета с V-образно деколте и с цепки от лявата и дясната страна на ханша, с къс реглан ръкав и с

два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

**5. Мъжки панталон** – цвят бордо; издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша ; с размери L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

#### **V. Работно облекло за санитарии-жени**

**1. Дамски панталон** – цвят тъмно син; издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша; с размери XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

**2. Дамска туника** – цвят тъмно син; издържаша на 60 градуса по Целзий; права, без копчета с V-образно деколте и с цепки от лявата и дясната страна на ханша, с къс реглан ръкав и с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

**3. Дамска престилка** – цветова гама: бяло, издържаша на 60 градуса по Целзий; права с дълги/къси ръкави, ревери, едноредно закопчаване с копчета, е подсилена вратна извивка, с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери XS, S, M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

#### **VI. Работно облекло за санитарии-мъже**

**1. Мъжки панталон** – тъмно син; издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша; с размери M, L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

**2. Мъжка туника** – тъмно синя; издържаша на 60 градуса по Целзий; права, без копчета с V-образно деколте и с цепки от лявата и дясната страна на ханша, с къс реглан ръкав и с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери M, L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да е доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

## **VII.Елеци**

1. Дамски двулицев елек- от едната страна 100% полиестер, а от другата – полар, цвят тъмно син с V образно деколте, цип в предната част, размер S, M, L, XL, XXL, XXXL

2. Мъжки двулицев елек - от едната страна 100% полиестер, а от другата – полар, цвят тъмно син, с V образно деколте, цип в предната част, размер M, L, XL, XXL, XXXL.

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

**За Обособена позиция № 2: „Доставка на работно облекло за администрацията, сектор „Административно-информационно обслужване и архив” и кухнята на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”**

### **I.Общи изисквания:**

Работното облекло трябва да отговаря и да е съобразено с изискванията на Наредба № 3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.Участниците трябва да дадат гаранция за качество минимум 6 месеца. Продуктите трябва да отговарят на размерна таблица по БДС ISO 13688.

**Работното облекло трябва да отговаря на дейността на служителите, като:**

- са изработени от естествен материал – памук; полиестер и друг в подходяща комбинация еластичен материал
- са хипоалергични
- са непрозрачни
- са удобни и съобразени с дейността на медицинския персонал
- нямат шевове причиняващи дразнене по кожата
- не създават предпоставка за риск при ползването им
- съответстват на размерите на използващия ги / ако е необходимо, след подходящо регулиране и / или заменяне /.
- лесни за пране и гладене и не променящи цвета и размера си при третиране с перилни и почистващи препарати до 60 градуса Целзий

## II. Специфични изисквания

### I. Работно облекло за технически сътрудници

1. Дамска туника – цвят зелен:, издържаша на 60 градуса по Целзий; права, без копчета с деколте- лодка и с цепки от лявата и дясната страна на ханша, с къс реглан ръкав и с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

2. Дамска престилка – цвят бял , издържаша на 60 градуса по Целзий; права с дълги/къси ръкави, ревери, едноредно закопчаване с копчета, с подсилена вратна извивка, с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери XS, S, M, L, XL, XXL и XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

### 2.Елечи

1. Дамски двулицев елек- от едната страна 100% полиестер, а от другата – полар, цвят тъмно син и бежов с V образно деколте, цип в предната част, размер S, M, L, XL, XXL, XXXL

2. Мъжки двулицев елек - от едната страна 100% полиестер, а от другата – полар, цвят тъмно син, с V образно деколте, цип в предната част, размер M, L, XL, XXL ,XXXL.

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

### 3. Работно облекло за кухненски работници

1.Дамска туника – цвят светло син:, издържаша на 60 градуса по Целзий; права, без копчета с деколте- лодка и с цепки от лявата и дясната страна на ханша, с дълъг реглан ръкав и с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

2.Дамски панталон – цвят светло син; издържаш на 60 градуса по Целзий; с подлепен твърд колан и набор с ластик от лявата и дясната страна на талията; с два предни джоба на нивото на ханша; с размери L, XL, XXL, XXXL, материал памук/полиестер/еластан с минимално количество памук – 50%

3. Мъжка престилка –цветова гама: тъмно синьо; издържаща на 60 градуса по Целзий; с дълги ръкави, ревери, едноредно закопчаване с копчета, с подсилена вратна извивка с два предни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб; с размери M, L, XL, материал памук/полиестер с минимално количество памук – 50%

Качеството на предлаганото от участниците работно облекло, трябва да бъде доказано с протоколи от изпитване на плата, от който е изработено облеклото, издадени от Акредитирана лаборатория. Протоколите се представят към предложението за изпълнение на поръчката.

### **За Обособена позиция № 3 „Доставка на работни обувки – саба“:**

Продуктите трябва да отговарят и да са съобразени с изискванията на Наредба № 3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

1. Дамски ортопедични саба – цветова гама - тъмно синьо, разпределящи натоварването равномерно; антистатично, противоплъзгащо ходило; номерация от 35 до 42 размер. Състава на материала да е: естествена кожа с гумена подметка с височина не по – малка от 2 см.

2. Мъжки ортопедични саба – цветова гама - тъмно синьо, разпределящи натоварването равномерно; антистатично, противоплъзгащо ходило; номерация от 40 до 47 размер. Състава на материала да е: естествена кожа с гумена подметка с височина не по – малка от 2 см.

Работните обувки трябва да отговарят на условията на съответното работно място, като:

- са изработени от естествени материали - кожа
- са водоустойчиви
- са ортопедични и съобразени с основната настилка в болницата / не се пързаят/
- не създават предпоставка за травми и злополуки и/или друг застрашаващ здравето на служителя риск при използването им
- са осигуряващи стабилност на движенията на стъпалото
- имат нехлъзгаща се подметка с дебелина не по – малко от 2 см.
- съответстват на размерите на използвания ги /ако е необходимо, след подходящо регулиране и / или заменяне /.

Участниците трябва да дадат гаранция за качество минимум 6 месеца.

### **За Обособена позиция № 4 „Доставка на работни обувки – затворени тип „маратонка“**

Продуктите трябва да отговарят и да са съобразени с изискванията на Наредба № 3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

1. Дамски затворени обувки - ортопедични цветова гама - светло и тъмно синьо, разпределящи натоварването равномерно; антистатично, противоплъзгащо ходило;

номерация от 35 до 42 размер. Състава на материала да е: естествена кожа с гумена подметка, с височина не по – малка от 2 см.

2. Мъжки затворени обувки - ортопедични цветова гама - тъмно синьо и/или черно, разпределящи натоварването равномерно; антистатично, противоплъзгащо ходило; номерация от 40 до 46 размер. Състава на материала да е: естествена кожа с гумена подметка с височина не по – малка от 2 см.

Работните обувки трябва да отговарят на условията на съответното работно място, като:

- са изработени от естествени материали - кожа и друг подходящ материал
- са водоустойчиви
- са ортопедични и съобразени с основната настилка в брлицата / не се пързаят/
- не създават предпоставка за травми и злополуки и/или друг застрашаващ здравето на служителя риск при използването им
- са осигуряващи стабилност на движенията на стъпалото
- имат нехлъзгаща се подметка с дебелина не по – малко от 2 см.
- съответстват на размерите на използващия ги /ако е необходимо, след подходящо регулиране и / или заменяне /.

Участниците трябва да дадат гаранция за качество минимум 6 месеца.

## **За Обособена позиция № 5: „Доставка на защитно работно облекло за сектор „Техническо обслужване и поддръжка” на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”**

### **1. Общи изисквания**

Готовите изделия, които ще бъдат доставени на възложителя, трябва да са нови, неупотребявани, с доказан произход, годни за ползване и с качествени характеристики.

Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;
- лесно и удобно използване;
- безопасност при работа.

Специалното работно облекло трябва да отговаря на стандарти, правила, наредби и закони приложими в Република България и Европейския съюз за производството на специално работно облекло, както и на изискванията на следните нормативни актове:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба за маркировката за съответствие;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.
- БДС EN ISO 13688:2013 или „еквивалент” и БДС EN 342:2005 или „еквивалент” (за зимното);
- Готовите изделия, вкл. и за мострите трябва да са маркирани със знак CE (в случаите, когато маркировката е задължителна съобразно нормативните



изисквания) и да са в съответствие със съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

- За готовите изделия, вкл. и за мострите да се представи към предложението за изпълнение на поръчката декларация за съответствие със съществените изисквания, издадена от производителя или упълномощен от него представител, съгласно чл. 51 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на ЛПС.

Проектирането на специалното работно облекло да осигурява:

никоя част от тялото да не остане открита поради движението на потребителя (напр. якетата да не се вдигат над талията при вдигане на ръцете). Когато два или повече артикула се носят заедно, те да са съвместими и никой от тях да не намалява нивото на защита на другите.

Специалното работно облекло да не:

- съдържа груби, остри или твърди повърхности, които биха могли да раздразнят или наранят потребителя;
- е дотолкова тясно, хлабаво или тежко, че да ограничава движенията.

## 2. Технически параметри.

### 2.1. Летен костюм- Яке и полугащеризон

Предназначени за защита и предпазване тялото на работещите от високи летни температури, от вятър, прах, нетоксични замърсявания, статично електричество, намокряне с вода и гориво-смазочни материали.

Лицев плат- състав: 100% памук и маса минимум от 240 г/м<sup>2</sup>, да е антистатичен и самфонизиран. Платът следва да се пере с перилни препарати, с минимална свиваемост и деформация след изпиране.

За вложените в производството на специалното работно облекло платове, да се представят протоколи/сертификати от изпитване и/или анализни свидетелства, издадени от производителите им за антистатичност, плътност, свиваемост, самфонизираност и качество на използваните материали, към предложението за изпълнение на поръчката.

Облеклото трябва да бъде удобно, функционално и изработено според изискванията на БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент. Предназначено е за многократна употреба.

Якето и полугащеризонът да бъдат изработени от един и същ плат с посочената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плътност в тъмно син или черен цвят с оранжева гарнитура.

Да не са използвани никакви материали и елементи, съдържащи метал.

Материалите и боите, използвани за производството на специалното работно облекло, не трябва да имат вредно въздействие върху здравето на ползвателя, както и да не предизвикат дразнене, алергии или нараняване.

Изменението на размерите, дължащо се на изпиране или почистване на специалното защитно облекло, не трябва да е повече от ±3% по дължина и широчина.

Методи за пране на облеклото- да има възможност за пране и гладене.

Означаването на размера на работното облекло да се извърши съгласно БДС EN 13402-3:2005 или „еквивалент”.

**Копчета** (тик-так), пластмасови устойчиви при пране, 25 изпираания при 60°C.

Изисквания към **циповете**: Пластмасови ципове с едри лети зъби.

**Конци** с черен цвят и състав 100% памук.

**Примерен модел на Яке:**

Якето е със закопчаване с копчета в предната част, три външни джоба – един горен и два долни, двойни шевове на ръкавната извивка, маншети с копчета, яката е пряко ревера, колан в талията с ластично пристягане отзад.

Да позволява свободно и леко движение на работника;

Всички шевове от вътрешната страна да са зачистени на оверлог.

**Примерен модел на полугащеризон** Полугащеризонът е с ластични презрамки, предницата е с колан в талията, странично закопчаване с копчета, с външни джобове – два предни долни, един горен с цип, един инструментален на крачола и един заден. Долният седалищен шев да бъде подсилен.

## 2.2. Зимен костюм – ватирано яке с качулка и полугащеризон

Предназначени са да защитават и предпазват тялото на работещите от ниска температура на въздуха, вятър, прах, нетоксични замърсявания, статично електричество, намокряне с вода и гориво-смазочни материали, съгласно БДС EN 342:2005 или еквивалент и БДС EN ISO 13688:2013 - или еквивалент и действащите нормативни изисквания в Република България.

Лицев плат- състав: 100% памук и маса минимум от 260 гр/м<sup>2</sup>, да е антистатичен, самфонизиран и хидрофобиран. Платът следва да се пере с перилни препарати, минимална свиваемост и деформация след изпиране и при запалване да не се разтопява.

Хастар- капитониран с вата, маса: 80 гр/м<sup>2</sup> - състав: 65%-памук/35%-полиестер, да е в тон с цвета на лицевия плат или черен. Да е изработен от тъкан с добри физикомеханични показатели и осигуряваща комфорт на експлоатация при ниски температури. Вата- с плътност- 200 гр/м<sup>2</sup> - на гърдите и гърба; 120 гр/ м<sup>2</sup> - в ръкавите. За вложените в производството на специалното облекло платове да се представят протоколи/сертификати от изпитване и/или анализни свидетелства, издадени от производителите им за антистатичност, плътност, свиваемост, самфонизираност, хидрофобираност и качество на използваните материали, към предложението за изпълнение на поръчката. Облеклото трябва да бъде удобно, функционално и предназначено за многократна употреба.

Якето с качулка и полугащеризонът да бъдат изработени от един и същ плат с посочената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плътност в тъмно син или черен цвят с оранжева гарнитура.

### Примерен модел на Яке с качулка

- якето е с дължина до ханша, права кройка, прав колан с частично ластично пристягане, позволяващо свободно и леко движение на работника. Закопчаването е с пластмасов цип с едри лети зъби, като за подобряване на студозащитността е покрит с пластрон и затварящ с тик-так копчета;
- яка права, качулката – се пристяга с шнур и захващане към якето с цип,
- джобове: два горни с капаци с отделение за химикал, един вътрешен вмъкнат странично с цип, два долни странични.
- двойни шевове на ръкавната извивка и на разстоянието от вратната извивка до ръкава, ръкавите са усилены в края;

Всички шевове от вътрешната страна да са зачистени на оверлог.

### Примерен модел на Полугащеризон:

Полугашеризонът е с прав крачол с допълнително ластично пристягане в областта на глезените, хидрофобиран, с ластични презрамки, с външни джобове – два предни долни, един горен с цип, един инструментален на крачолите.  
Долният седалищен шев да бъде подсилен. Да има тигел прикрепящ ватата за основния плат отпред и отзад по дължината на целия полугашеризон.

### **2.3 ТЕНИСКА С КЪС РЪКАВ**

100% памук, 150 гр. площна маса, с обло бие, цвят тъмносин, изработена според изискванията на БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент

### **2.4. Шапка лятна**

тип "бейзболна", 100 % памук, с козирка и регулатор на тила, цвят светъл, БДС EN 13688

### **2.5. Шапка зимна**

Ватирана шапка- тип ушанка от промазан плат.  
Цвят светлоотразителен, БДС EN 13688

## **3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ**

### **3.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА**

Опаковката трябва да гарантира запазване на външния вид от замърсяване, както и целостта и качествата на стоката през времето на транспортиране, товароразтоварване, преброяване и съхранение в закрит склад до пускането ѝ в употреба. Във всяка отделна опаковка, на видно място, трябва да бъде поставен четлив екземпляр, опаковъчен лист или етикет, съдържащ минимум следната информация: наименование на артикула, размер, количество (брой) в опаковката.

Всеки комплект (костюм) се опакова в полиетиленови прозрачни пликове по отделно, след което се опаковат в кашони. Във всяка индивидуална опаковка с облекло/да се постави инструкция с изисквания за съхранение и употреба на български език.

Маркировката трябва да бъде съгласно БДС EN ISO 13688:2013 или „еквивалент“ и действащите нормативни изисквания в Република България и в съответствие със следните изисквания – всяко изделие се маркира чрез пришиване на малък етикет от плат, на който се отбелязва на български език минимум: производител, състав на основния материал, размер, символика на поддържане на изделието. Отделните части на костюма да имат етикет прикрепен трайно във вътрешната страна на облеклото и който трябва да остава четлив след 25 цикъла на почистване.

### **3.2. ГАРАНЦИИ:**

Предмет на гаранцията:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените специални работни облекла отговарят:

- на изискванията на всички съответни стандарти, наредби и настоящите технически изисквания,
- и са без дефекти, с гарантирани качества и без несъответствия .

Обхват на гаранцията:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква незабавно отстраняване или подмяна на дефектните специални работни облекла от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който ще бъде

задължен да понесе всички разходи, нужни за целите на отстраняване на дефектите или извършване на подмяната.

Срок на гаранцията включва:

Гаранционните срокове за установяване на фабрични дефекти (дефекти на материалите и/ или дефект при производство и други скрити), отклонение на качеството и предявяване на рекламация не може да бъде по- кратък:

- За функционалност и здравина при правилна експлоатация:

- за зимен костюм минимум 18 месеца
- за летен костюм минимум 12 месеца;

Срокът на годност на специалните работни облекла при съхранение при стандартни условия да е минимум 60 месеца;

**За Обособена позиция № 6: „Доставка на лични предпазни средства за сектор „Техническо обслужване и поддръжка” на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”**

**1. Общи изисквания**

Готовите изделия, които ще бъдат доставени на възложителя, трябва да са нови, неупотребявани, с доказан произход, годни за ползване и с качествени характеристики.

Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;
- лесно и удобно използване;
- безопасност при работа.

Продуктите трябва да отговарят на стандарти, правила, наредби и закони приложими в Република България и Европейския съюз за личните предпазни средства, както и на изискванията на следните нормативни актове:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба за маркировката за съответствие;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.
- Готовите изделия, вкл. и за мострите трябва да са маркирани със знак СЕ (в случаите, когато маркировката е задължителна съобразно нормативните изисквания) и да са в съответствие със съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.
- За готовите изделия, вкл. и за мострите да се представи към предложението за изпълнение на поръчката декларация за съответствие със съществените изисквания, издадена от производителя или упълномощен от него представител, съгласно чл. 51 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на ЛПС.

**2. Технически параметри**

**1.Ръкавици диелектрични 20 kV клас 2, работно напрежение до 17 Kv при работа в електрически уредби за напрежение над 1000 V**

**2.Диелектрични боти 20 kV при работа в електрически уредби за напрежение над 1000 V, Размер 44.**

### **3.Защитни ръкавици**

Защита на дланта и китката от физични и механични въздействия, причинени от изтриване, срязване и пробождане, съгласно БДС EN 388:2006 или еквивалент и БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент.

Ръкавици с пет пръста - изработени от гума.

### **4.Работни ръкавици**

Плетено трико с полимерни капки, ластичен маншет с пет пръста.

Съгласно БДС EN 420:2003.

**5.Защитни очила за защита от механични въздействия** Затворени, с директна вентилация, с поликарбонатни лещи и покритие против надраскване, предпазващи от възможно попадане на частици, летящи с висока скорост в очите на носещия ги. В съответствие с EN 166, оптичен клас 1

### **6.Маска за дихателна защита**

Сгъваема частичкова полумаска, с клапа за твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа, фино дисперсен прах, пари, частици дисперсия до 1 микрон. За еднократна употреба, в съответствие с EN149.

### **7.Антифони- Защита на слуха от въздействие на шум**

Външни антифони, SNR – 25 DB, подходящи за среда със средни нива на шум, EN 352-1

### **8.Предпазни обувки**

Черни, комфортни , противоударни с метално бомбе , лицева част от специално обработена телешка кожа издържаща на топлинни, химически и механични въздействия, антишок пета, антибактериална, абсорбираща потта и дишаща студо-топлоизолираща подплата. Водоустойчиви. Размер от 40 до 45.

**EN 20345:2012+A1.**

### **9.Боти**

**Лицева част** - от специално обработена естествена кожа, с връзки и по пет броя метални връзководи от двете страни, подплатен език от естествена кожа, и троен омокотен маншет на глезена от изкуствена кожа за по- добра гъвкавост.

**Ходило** - от полиуретанова смес с двойна плътност, термоустойчиво, антистатично, с антишок пета, грайферно оребряване против приплъзване.

**Стелка** - цяла многослойна от пресован памук, с хастар от нетъкан текстил, противоизпотпяваща.

**Табан** - влагопоглъщащ материал. Водоустойчиви.

Размер от 42 до 45.

### **10.Гумени ботуши за агресивни среди**

анатомични, противохлъзгащи, повишена устойчивост на ниски и високи температури, масло- киселинно защитни **EN 20347:2011**.Размер от 42 до 44.

## **3.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:**

### **3.1.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ**

Изисквания за гарантиране защитните качества на предлаганите лични предпазни средства, съгласно чл. 7 и чл. 15 от Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

**ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се представи към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Инструкция за употреба на всяко лично предпазно средство, съставена от производителя, която трябва да е изчерпателна и разбираема, съгласно чл. 13 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

2. Декларация за съответствие за удостоверяване на съответствието на всяко ЛПС със съществените изисквания, от производителя или от неговия упълномощен представител съгласно чл. 51 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

3. Копие на валидни протоколи или сертификати от изпитване и/или анализни свидетелства, издадени от производителите на вложените в производството материали, с отразени в тях резултати по всички показатели, посочени в Техническата спецификация.

4. Гаранционна карта или писмена гаранция, които ще бъдат предоставени за изделията.

**3.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА**

Опаковката трябва да гарантира запазване на външния вид от замърсяване, както и целостта и качествата на стоката през времето на транспортиране, товароразтоварване, преброяване и съхранение в закрит склад до пускането ѝ в употреба. Във всяка отделна опаковка, на видно място, трябва да бъде поставен четлив екземпляр, опаковъчен лист или етикет, съдържащ минимум следната информация: наименование на артикула, размер, количество (брой) в опаковката.

Прогнозното количество на стоките, по обособени позиции, е посочено в таблицата, приложение към настоящата спецификация.

Изготвили:

за Обособени позиции № 1, 2, 3 и 4

Замисъл основаме	на чл. 2 от ЗЗПА	ЕАД
---------------------	---------------------	-----

За Обособени позиции № 5 и 6

Замисъл основаме	на чл. 2 от ЗЗПА	ПП „Свети Наум“ ЕАД
---------------------	---------------------	---------------------

	<b>Обособена позиция № 1 – Доставка на работно облекло за медицинския персонал на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД</b>	Обща бройка Прогнозно количество „ДО”
1.1.	Престилка мъжка бяла	55
1.2.	Престилка дамска бяла	115
1.3.	Комплект бял мъжки (туника и панталон)	29
1.4.	Комплект бял дамски (туника и панталон)	41
1.5.	Комплект светло синьо мъжки (туника и панталон)	8
1.6.	Комплект карибско синьо дамски (туника и панталон)	170
1.7.	Комплект тъмно синьо мъжки (туника и панталон)	4
1.8.	Комплект тъмно синьо дамски (туника и панталон)	105
1.9.	Комплект бордо мъжки (туника и панталон)	2
1.10	Комплект бордо дамски (туника и панталон)	20
1.11	Елеци сини мъжки	42
1.12	Елеци сини дамски	218
	<b>Обособена позиция №2 – Доставка на работно облекло за администрацията, сектор „Административно-информационно обслужване и архив” и кухнята на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД</b>	
2.1.	Престилка мъжка тъмно синьо	3
2.2.	Престилка дамска бяла	4
2.3.	Комплект светло синьо дълъг ръкав (туника и панталон)	10
2.4.	Туника зелена дамска	35
2.5.	Елеци сини мъжки	3
2.6.	Елеци сини дамски	22
2.7.	Елеци бежови дамски	16
	<b>Обособена позиция №3 - Доставка на работни обувки - саба</b>	
3.1.	Обувки сабо мъжки (ортопедични)	38
3.2.	Обувки сабо дамски (ортопедични)	196

	<b>Обособена позиция №4 – Доставка на работни обувки затворени тип „маратонка”</b>	
4.1.	Обувки затворени мъжки	9
4.2.	Обувки затворени дамски	64

	<b>Обособена позиция № 5 – Доставка на защитно работно облекло за сектор „Техническо обслужване и поддръжка” на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД</b>	Обща бройка Прогнозно количество „ДО”
5.1.	Летен работен полугащеризон	20
5.2	Лятно работно яке	10
5.3	Тениска къс ръкав	20
5.4	Зимен костюм – ватирано яке с качулка и полугащеризон	7
5.5	Шапка лятна	4
5.6.	Шапка / зимна/	4
	<b>Обособена позиция № 6 – Доставка на лични предпазни средства за сектор „Техническо обслужване и поддръжка” на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД</b>	
6.1	Диелектрични ръкавици	1
6.2	Диелектрични боти	1
6.3	Защитни ръкавици	7
6.4	Работни ръкавици	4
6.5	Защитни очила за защита от механично въздействие	1
6.6	Маска за дихателна защита	1
6.7	Антифони за защита на слуха от въздействие на шум	1
6.8	Предпазни обувки	11
6.9	Боти	4
6.10	Гумени ботуши за агресивна среда	5