



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ
"СВЕТИ НАУМ"

АКРЕДИТИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
София 1113, ул. "д-р Любен Русев" № 1, тел (02) 9702 300 (222); 0886766068, факс (02) 8709309;
Ел. поща ubalnp@yahoo.com
MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT IN NEUROLOGY AND PSYCHIATRY
"ST. NAUM"
ACCREDITED UNIVERSITY HOSPITAL
1113 Sofia, 1, Louben Roussev str.; tel: +359 (2) 9702 300 (222); 0886766068, fax: +359 (2) 8709309;
E-mail: ubalnp@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

за прекратяване възлагането на обществена поръчка

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ
Св. Наум" ЕАД - София
Изх. № 2-1536/20.06/2017 г.

Във връзка с публикувана в профила на купувача обява с изх. № Д-1394/17.05.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД”, вписана в Регистъра на обществените поръчки с ID № 9064390/17.05.2017 г., Прекратявам обществената поръчка по всички обособени позиции (от № 1 до №8 включително).

Възлагането на обществената се прекратява, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

Мотиви:

1. Възложителят в информацията, за правилата, по които ще бъде извършен избора на изпълнител, включително указания за подготовка на офертите на страница 9 е записал следното:

„1. Цена за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция (01) – максимална оценка 30 точки.

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовата оферта на участника по образец съгласно приложение № 7, раздел III и се обосновава в приложените към нея остойностени количествени сметки и анализни цени.

Този запис се съдържа само в методиката за оценка на офертите. Никъде в информацията, за правилата, по които ще бъде извършен избора на изпълнител, включително указания за подготовка на офертите възложителят не е формулирал ясно и недвусмислено изискване, че участниците са длъжни да представят анализни цени, за да бъде приета офертата им за изготвена в съответствие с всички изисквания на възложителя.

В обявата за обществената поръчка възложителят не е поставил ясно и изрично изискване към участниците за представяне на анализни цени.

В образца на ценовото предложение, накрая в описанието на приложенията не е описано като задължително приложение „анализни цени“.

2. Възложителят в информацията, за правилата, по които ще бъде извършен избора на изпълнител, включително указания за подготовка на офертите не е записал в каква мярка изисква от участниците да оферират срок за отстраняване на дефекти на извършените СМР

Никъде в информацията, за правилата, по които ще бъде извършен избора на изпълнител, включително указания за подготовка на офертите възложителят не е формулирал ясно и недвусмислено изискване, че участниците са длъжни да предложат срок за отстраняване на дефекти на извършените СМР в часове или работни дни или в календарни дни.

В резултат на тази непълнота в документацията за обществената поръчка, участниците са подали технически оферти, които в т. 12 относно предлагания срок за отстраняване на дефекти на извършените строително-монтажни работи, са предложили срок, който е в три различни мерки за време: час, календарни дни, работни дни.

Документацията за обществената поръчка в тази част съдържа непълнота, което не може да бъде отстранено чрез опит на комисията или на възложителя да преобразува предлаганите от участниците срокове, така че всички да са в една сравнима мярка. Извършването на подобно преизчисление от комисията и от възложителя на срокове, които са предложени от участниците, би представлявало подмяна на волята на съответния участник с решение на комисията, което е недопустимо и би представлявало изменение на техническата оферта на участниците – действие за което не само липсва правно основание, но и в ЗОП има изрична забрана за извършването му не само от комисията, а и от участника, който е подал съответната оферта.

Непълнотата в документацията води до невъзможност офертите, които макар и формално да отговарят на изискванията на възложителя, да бъдат оценени от комисията и от възложителя по одобрената от възложителя методика.

3. В обявата за обществената поръчка и в информацията, за правилата, по които ще бъде извършен избора на изпълнител, включително в указанията за подготовка на офертите възложителят не е определил минимален срок за изпълнение на СМР в работни дни под който участниците да не могат да правят валидно предложение. Това създава предпоставки участниците да оферират срокове, в които е технологично невъзможно да бъдат изпълнени всички дейности, които са включени в обхвата на съответната обособена позиция при спазване на технологичната им последователност и въпреки това, така подадените оферти да съответстват напълно на всички изисквания на възложителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИ
АКАД. ПРОФ. Д-Р

ЗА АКТИВНО ДЕЙСТВИЕ

Зам. келер се
акт. Еп. 2 33/12

I.