

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ценовата оферта

*изготвя се отделно приложение 1 за всяка обособена позиция

	Наименование	Прогнозно количество „До“		Ед.цена без ДДС	Обща стойност
	Обособена позиция 1				
1.	Реактиви и консумативи за електролитен анализатор EasyLite				
1.	Na/K/Li пакет за 800 анализа	пакет	10		
2.	Почистващ кит – 90 мл	кит	5		
3.	Поддържащ кит /мембрана, шлаух, р-р за пълнене на електроди	кит	2		
4.	7. Хартия за апарат EasyLite	ролка	35		
	Обособена позиция 2				
1.	Ликворология				
1.	Реактиви и консумативи за ликворна електрофореза	кит	20		
2.	Кит за серумна протеинограма	кит	6		
	Обособена позиция 3				
1.	Общи консумативи за клинична лаборатория				
1.	Накрайници за автоматични пипети:				
	1.1 Жълти тип Гилсон – х 1000 бр.	пакет	6		
	1.2 Сини х 1000 бр.	пакет	3		
2.	ASO slide	кутия	1		
3.	RF slide	кутия	1		
4.	Ацетонитрил за течна хроматография	шише	1		
5.	Метанол - чист	шише	1		
6.	Абсолютен етанол	шише	1		
7.	Колона за течен хроматограф	колона	1		
8.	Тест за определяне на хлориди в серум за апарат POINTE 180	2x100 мл	5		
9.	Контролен серум за апарат POINTE 180	шише	10		
10.	Епруветки тип Кобас	Опак.	4		
	Обособена позиция 4				
1.	ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТОВЕ				
1	Бърз тест за детекция на Salmonella фекални проби - 20 т./оп.	Опаковка 20 теста	1		
2	Бърз тест за детекция на Rota + Adeno +Astrovirus + Norovirus Gen във фекални проби - 20 т./оп.	Опаковка 20 теста	1		



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ценовата оферта

*изготвя се отделно приложение 1 за всяка обособена позиция

12	Фунии стъклени d=165мм	брой	1	25,00	25,00
13	Фунии стъклени d=100 мм	брой	1	15,00	15,00
14	Фунии стъклени d=145 мм	брой	1	25,00	25,00

Обособена позиция 6

I. АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ - АВТОКЛАВИРУЕМИ					
1	Автоматична пипета 2 - 20 мкрл, материал позволяващ автоклавиране и UV-резистентност;керамично бутало устойчиво на корозия и химикали;калибрационен винт, точност до втори знак DIN12650.0;2год.гаранция	брой	1		
2	Автоматична пипета 10 - 100 мкрл, материал позволяващ автоклавиране и UV-резистентност;керамично бутало устойчиво на корозия и химикали;калибрационен винт, точност до втори знак DIN12650.0;2год.гаранция	брой	1		
3	Автоматична пипета 20 - 200 мкрл, материал позволяващ автоклавиране и UV-резистентност;керамично бутало устойчиво на корозия и химикали;калибрационен винт, точност до втори знак DIN12650.0;2год.гаранция	брой	1		
4	Автоматична пипета 100-1000 мкрл, материал позволяващ автоклавиране и UV-резистентност;керамично бутало устойчиво на корозия и химикали;калибрационен винт, точност до втори знак DIN12650.0;2год.гаранция	брой	1		
5	Пастъорови пипети стерилни, индивидуално опаковани, прозрачни, полиетиленови, градурани, с дължина 150 мм, с общ обем 7 мл, обем на балона - 3,2 мл, ø tip - 3,0	брой	100		

Замича се

БИО СЕР