

## ПРОТОКОЛ

по чл. 88, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за резултатите от извършения подбор по обществена поръчка, провеждана по реда на чл. 84, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД”, открита с Решение № Д-261/23.11.2015 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура

На 26.01.2016 г. в 11:00 часа, комисия в състав:

Председател: Замъщето на основател ел. 2 от ЗЗЛД Замъщето на основател ел. 2 от ЗЗЛД г” в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕА

и

Членове:

Замъщето на основател ел. 2 от ЗЗЛД Замъщето на основател ел. 2 от ЗЗЛД от САК;  
към МБАЛНП „Свети Наум” ЕА,  
Соф Замъщето на основател ел. 2 от ЗЗЛД Замъщето на основател ел. 2 от ЗЗЛД ЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. Б в МБАЛНП „Свети Наум”

ЕАД, гр. София, назначена със Заповед № Д-1 от 04.01.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, продължи своята работа по провеждане на обществената поръчка с горепосочения предмет.

Комисията се увери, че Протокола по чл. 88, ал. 2 от ЗОП от 12.01.2016г. е публикуван в Профила на купувача на 12.01.2016г. и в същия ден е изпратен и получен от кандидатите по процедурата.

В законоустановения срок от 5 работни дни са постъпили документи от:

**I. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София.** Допълнителните документи са постъпили в деловодството на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД с вх. № 106/18.01.2016г.

При преглед на допълнително постъпилите документи комисията установи следното:

1. Кандидатът е представил декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, която е коректно попълнена в т. 1 и т. 4, с конкретно посочване на верните за кандидата факти.
2. По отношение на елемент 5.1 от Техническата спецификация, кандидатът е представил Декларация за съответствие и превод на декларацията от фирма „Арте Док” ЕООД, в която „Хелмед България” ЕООД е маркирал като изделие съответстващо на елемент 5.1 от Техническата спецификация на Възложителя

следното - код на изделието 16858, описание на стоките – капачка за абокат. Към заявлението на кандидата е представено копие на същата декларация за съответствие, придружена с превод от ЕТ „Тюлен-6- Тодорка Велева”, в който стоката с код 16858 е преведена като капачка за абокат и трипътно кранче. В копието на декларацията на английски език като описание на изделието е изписано Stopper/Heparin Cap for IV Cannula & 3 way stop cock. Комисията счита, че кандидатът не е представил изискуемите от Възложителя документи за елемент 5.1 от Техническата спецификация и представените от кандидата документи за елемент 5.1 от Техническата спецификация не съответстват на изискванията на Възложителя. Възложителят е изискал декларация за произход и съответствие от производител или упълномощен представител или ЕС Сертификат за съответствие за елемент 5.1 „Адаптори за абокати”, а кандидатът е представил документи за продукт капачка за абокат (капачка за абокат и трипътно кранче). **Комисията реши, че кандидатът не отговаря на критериите за подбор за елемент 5.1 от Техническата спецификация, поради което във връзка с изискването на възложителя за комплексност на офертата от кандидата не следва да бъде изискана първоначална оферта за Обособена позиция № 5 „Периферни венозни катетри”.**

3. Ведно със заявлението за участие в обществената поръчка по Обособена позиция № 6 „Уретрална катеризация и консумативи”, кандидатът е представил всички необходими документи, които удостоверяват съответствие с критериите за подбор на Възложителя. **Комисията реши от кандидата да бъде поискана първоначална оферта за Обособена позиция № 6.**
4. По отношение на елементите от 11.10-11.14 от Техническата спецификация, кандидатът е предоставил изискуемите от Възложителя документи, които удостоверяват съответствие с критериите за подбор. **Комисията реши, че кандидатът отговаря на критериите за подбор за елементи 11.10-11.14 от Техническата спецификация, поради което от кандидата следва да бъде изискана първоначална оферта за Обособена позиция № 11 „Спринцовки за инжекция”.**

**П.„Агарга-ЦМ” ЕООД, с. Долни Богров. Допълнителните документи са постъпили в деловодството на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД с вх. № 104/18.01.2016г.**

При преглед на допълнително постъпилите документи комисията установи следното:

1. Кандидатът е предоставил изискуемата от Възложителя декларация за произход и съответствие за елемент 3.11 от Обособена позиция № 3 „Инжекционни игли” от Техническата спецификация, която удостоверява съответствие с критериите за подбор на Възложителя. **Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 3.**

2. Ведно със заявлението за участие в обществената поръчка по Обособена позиция № 4 „Централни венозни катетри”, кандидатът е представил всички необходими документи, които удостоверяват съответствие с критериите за подбор на Възложителя. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 4.
3. По отношение на елемент 5.1 от Техническата спецификация кандидатът е представил Декларация на ЕО за съответствие за вид на продукта „Капачка за абокат”. Комисията установи, че представения от кандидата документ не съответства на изискванията на Възложителя. Възложителят е изискал декларация за произход и съответствие или ЕС Сертификат за съответствие за елемент 5.1 „Адаптори за абокати”. Кандидатът е предоставил и Сертификат за съответствие за принадлежности и устройства за инфузия и изрично е посочил, че сертификата се отнася за елемент 5.1 от Техническата спецификация на Възложителя. Комисията реши, че кандидатът е представил изискуемия документ, доказващ съответствие с критериите за подбор и от кандидата следва да бъде поискана първоначална оферта за Обособена позиция № 5 „Периферни венозни катетри”.
4. По отношение на елементи 6.7 и 6.8 от Техническата спецификация на Възложителя, кандидатът е представил Декларация за съответствие, като изрично е посочил, че документът се отнася за елемент 6.7 и 6.8 от Техническата спецификация. По отношение на елемент 6.10 от Техническата спецификация на Възложителя, кандидатът е представил Сертификат на ЕО системата за пълно осигуряване на качеството и изрично е посочил, че се отнася за елемент 6.10 от Техническата спецификация. Комисията счита, че кандидатът е представил всички изискуеми документи за Обособена позиция № 6 „Уретрална катеризация и консумативи”. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 6.
5. За Обособена позиция № 11 ”Спринцовки за инжекция” кандидатът е представил изискуемите от Възложителя документи, които доказват съответствие с критериите за подбор. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 11.

III. „СОЛОМЕД” ЕООД, с. Лакатник. Допълнителните документи са постъпили в деловодството на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД с вх. № 98/15.01.2016г.

При преглед на допълнително постъпилите документи комисията установи следното:

1. Кандидатът е представил декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, която е коректно попълнена в т. 1 и т. 4, с конкретно посочване на верните за кандидата факти.

2. Кандидатът е представил изискуемите документи за елементи 3.8-3.10 от Техническата спецификация на Възложителя, които доказват съответствие с критериите за подбор. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 3 „Инжекционни игли”.
3. Кандидатът е представил изискуемите документи за елемент 4.9 от Техническата спецификация на Възложителя, които доказват съответствие с критериите за подбор. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 4 „Централни венозни катетри”.
4. Кандидатът е представил изискуемите документи за елемент 5.1 от Техническата спецификация на Възложителя, които доказват съответствие с критериите за подбор. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 5 „Периферни венозни катетри”.
5. Ведно със заявлението за участие в обществената поръчка за Обособена позиция № 6 „Уретрална катеризация и консумативи”, Обособена позиция № 11 „Спринцовки за инжекция” и Обособена позиция № 13 „Препарати за дезинфекция”, кандидатът е представил всички необходими документи, които удостоверяват съответствие с критериите за подбор на Възложителя. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 6, Обособена позиция № 11 и Обособена позиция № 13.

**IV. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив. Допълнителните документи са постъпили в деловодството на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД с вх. № 77/13.01.2016г.**

При преглед на допълнително постъпилите документи комисията установи следното:

1. Кандидатът е представил декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, която е коректно попълнена в т. 1 и т. 4, с конкретно посочване на верните за кандидата факти.
2. Кандидатът е представил изискуемата декларация за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образаца от документацията.
3. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД е предоставил изискуемите документи (ЕС Сертификат за съответствие и Декларация за съответствие) за елементи 3.11 и 3.8-3.10 от Обособена позиция № 3 „Инжекционни игли” от Техническата спецификация, които доказват съответствие с критериите за подбор. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 3 „Инжекционни игли”.
4. Ведно със заявлението за участие в обществената поръчка за Обособена позиция № 6 „Уретрална катеризация и консумативи” и Обособена позиция № 5

„Периферни венозни катетри”, кандидатът е представил всички необходими документи, които удостоверяват съответствие с критериите за подбор на Възложителя. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 5 и Обособена позиция № 6.

5. Кандидатът е представил всички изискуеми документи (ЕС Сертификат за съответствие и Декларация за съответствие) за елементи 11.10-11.14 от Техническата спецификация, които доказват съответствие с критериите за подбор на възложителя. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 11 „Спринцовки за инжекция”.

V. „ЕКОМЕТ – 90” ЕООД, гр. София. Допълнителните документи са постъпили в деловодството на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД с вх. № 76/13.01.2016г.

1. Кандидатът е представил декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, която е коректно попълнена в т. 1 и т. 4, с конкретно посочване на верните за кандидата факти.
2. По отношение на елемент 5.1 от Техническата спецификация на Възложителя – кандидатът е посочил, че информация за елемента се съдържа в представения Сертификат № 0068/QPZ-DM/043-2015 и приложението към него. След преглед на представения сертификат комисията счита, че продукта по т. 5.1 от Техническата спецификация не попада в списъка на продуктите, за които се отнася представения сертификат. Комисията реши, че кандидатът не отговаря на критериите за подбор за елемент 5.1 от Техническата спецификация, поради което във връзка с изискването на възложителя за комплексност на офертата от кандидата не следва да бъде изискана първоначална оферта за Обособена позиция № 5 „Периферни венозни катетри”.
3. Кандидатът е декларирал, че представеното одобрение от 21.09.2011г. се отнася за всички елементи от Обособена позиция № 11. Комисията счита, че кандидатът е представил всички необходими документи за Обособена позиция № 11 „Спринцовки за инжекция”, които доказват съответствие с критериите за подбор на Възложителя. Комисията реши да бъде поискана първоначална оферта от кандидата за Обособена позиция № 11.

Комисията предлага на Възложителя да изпрати покана за участие в договарянето:

За Обособена позиция № 3 „Инжекционни игли” – на „Агарта-ЦМ” ЕООД, „СОЛОМЕД” ЕООД и „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

За Обособена позиция № 4 „Централни венозни катетри” – на „Агарта-ЦМ” ЕООД и „СОЛОМЕД” ЕООД.

За Обособена позиция № 5 „Периферни венозни катетри” – на „Агарта-ЦМ” ЕООД, „СОЛОМЕД” ЕООД и „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

За Обособена позиция № 6 „Уретрална катеризация и консумативи”- „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „Агарта-ЦМ” ЕООД, „СОЛОМЕД” ЕООД и „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

За Обособена позиция № 11 „Спринцовки за инжекция”- „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „Агарта-ЦМ” ЕООД, „СОЛОМЕД” ЕООД, „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ЕКОМЕТ – 90” ЕООД.

За Обособена позиция № 13 „Препарати за дезинфекция” - „СОЛОМЕД” ЕООД.

Настоящият протокол се състави и подписа на 26.01.2016г.

1. Замгелъ на основание чл. 2 от ЗЗЛД	Замгелъ на основание чл. 2 от ЗЗЛД
2. Замгелъ на основание чл. 2 от ЗЗЛД	Замгелъ на основание чл. 2 от ЗЗЛД
3. Замгелъ на основание чл. 2 от ЗЗЛД	Замгелъ на основание чл. 2 от ЗЗЛД
4. Замгелъ на основание чл. 2 от ЗЗЛД	